

Technische Daten

There is no translation available, please select a different language. Technische Beschreibung:

Straßengestell:

Hochwertiges Aluminium, pulverbeschichtet,
problemlos als Fahrradanhänger einsetzbar

Sitzschale:

ABS Kunststoff, in Größen 1 und 2 mit Carboneffekt,
als Autositz zugelassen

Polsterung:

Setzungssicherer Schaumstoff, Obermaterial Cordura

Stoßdämpfer:

Aluminiumgehäuse und PU-Dämpfung,

Alu-Klemmblock eloxiert,

Kangoo Größe 1 + 2 mit einem Stoßdämpfer

Kangoo Größe 3 mit zwei Stoßdämpfern

Gurtsystem:

5-Punkt Rückhaltegurt Standard

Räder:

AlMg-Gusslegierung, pulverbeschichtet mit hochwertigen Industriekugellagern, Luftbereifung mit Fülldruck

max. 3 bar oder pannensichere Bereifung (Polyurethane)

Bremssystem:

Trommelbremse mit integriertem Feststeller

Radverkleidung:
ABS Kunststoff mit Carboneffekt

Ablagetuch:

Material: Cordura

Technische Daten:

Daten Straßengestell

Größe 1
Größe 2
Größe 3

Gesamtbreite Buggy

64 cm
64 cm
68 cm

Gesamtbreite Fahrradoption

74 cm
74 cm
78 cm

Packmaß (l x b x h) Straßengestell

87 x 49 x 42 cm
87 x 57 x 42 cm

94 x 68 x 42 cm

Aufbaumaß (l x b x h)

125 x 64 x 111 cm
125 x 64 x 111 cm
143 x 68 x 120 cm

Verstellbereich Schiebegriff

90 cm-111 cm
90 cm-111 cm
100 cm-120 cm

Raddurchmesser

20"

20"

20"

Max. Zuladung

~ 40 kg

~ 40 kg

~ 60 kg

Eigengewicht (ohne Zubehör)

14,5 kg

14,5 kg

16,5 kg

Daten Sitzeinheit

Größe 1

Größe 2

Größe 3

Sitztiefe

27 cm

33 cm

43 cm

Sitzbreite

27 cm

35 cm

39 cm

Rückenlehnenhöhe

58 cm

65 cm

max. 80 cm

Zulassungen:

Hilfsmittel-Nummer (HMN): 18.99.01.2044

Autositz zugelassen: Sitzschalen Größe 1 und 2 nach ECE R 44/03

Fahrradanhänger STVZO zugelassen

CE-Konformität: für Medizinprodukte der Klasse 1 MPG: DE/CA40/00528/1

- Konformität entspricht den Richtlinien 93/ 42 EWG